Hochschulrechenzentrum Justus-Liebig-Universität Gießen



# Adobe Acrobat Pro 2020

# Tastenkombinationen







#### Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Tastenkombinationen zum Auswählen von Werkzeugen	2
Tastenkombinationen für Kommentare	4
Tastenkombinationen für die Navigation im PDF-Dokument	5
Tastenkombinationen für das Arbeiten mit Formularen	6
Tastenkombinationen für die Arbeit mit PDF-Portfolios	7
Tastenkombinationen zum Navigieren in den Aufgabenfenstern	8
Tastenkombinationen für die allgemeine Navigation	9
Tastenkombinationen für Navigationsfenster	. 10
Tastenkombinationen für die Navigation im Hilfe-Fenster	.11
Tastenkombinationen für die Barrierefreiheit	12
Tastenkombinationen für die Menübefehle	13

#### Abbildungsverzeichnis



#### Einleitung

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Tastenkombinationen von Adobe Acrobat Pro 2020. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht unbedingt vollständig ist. Es gibt außerdem keine Gewährleistung, dass sämtliche Tasten(kombinationen) auch genauso funktionieren, wie in diesem Skript angegeben. Informationen zu den Tastenkombinationen bekommen Sie auch auf folgender Webseite: https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/keyboard-shortcuts.html

#### Tastenkombinationen zum Auswählen von Werkzeugen

Damit Sie die nachfolgenden Tasten(kombinationen) verwenden können, müssen Sie im Menü **Bear**beiten den Befehl Einstellungen wählen und im Dialogfeld Einstellungen in der Kategorie Allgemein in der Gruppe **Basiswerkzeuge** das Kontrollkästchen Zugriffstasten zum Öffnen der Werkzeuge verwenden aktivieren (siehe Abbildung 1).

Adgerderk Belowskitzuge   Adgerderk Comparison   Adgerderk Comparison   Adgerderk Comparison   Kommandige Comparison   Kommandige Mit Hand, Weckzung Teit & Bilder auswählen   Comparison Comparison   Mit Hand, Weckzung Teit & Bilder auswählen   Comparison Comparison   Mit Hand, Weckzung Teit & Bilder auswählen   Comparison Comparison   Colling Colling Specific Heim Specific Heim Non Dates anzuigen   Colling Colling Specific Heim Specific Heim Non Dates anzuigen   Colling Specific Heim Specific Heim Specific Heim Non Dates anzuigen   Colling Specific Heim Specific Heim Specific Heim Non Dates anzuigen   Del Honorteren   Del Hon	stellungen		:
Algeneric       Image: Communication of Second	Kategorien:	Basiswerkzeuge	
Discurrentieren Sintearer stellen Setemanziges <ul> <li></li></ul>	Allgemein	□ Zugriffstasten zum Öffnen der Werkzeuge verwenden	
Kommunitiene         Semanzinging         Kommunitiene         Semanzinging         Mitt Hangt-Warkzoug Ankel Leson         Adde Control Lenste         Aktonossistett         Barder Control         Standarding         Barder Control         Standarding         Barder Control         Standarding         Barder Control         Standarding         Barder Control         Barder Control         Standarding         Barder Control         Barder Contrenon         Barde	Dokumente	Verknüpfungen aus URL-Adressen erstellen	
Side autors       Immunity         Side autors       Immunity         Adde Contex-District       Immunity         Sind and Tables       Immunity	Kommentieren	Mit Hand-Werkzeurg Text & Rilder auswählen	
Varbid Mid Mit gend Werkzeg Antikel isen  Adde Onie Dienste  Athoroassisteri  Adde Onie Diensteria  Adde Onie Dienst	Seitenanzeige		
Akheb Ohnes Dunke Akheb Derkonstrikten Akheb DF konvelteren Akheb DF konvelteren Akheb DF konvelteren Catelig Catelig Catelig Akheb Offen ven Dateien anzeigen Offen ven Dateien anzeigen Detumenter als neue Begisterkarten im selben Fenter offen (Neustart eforderlich) Word den Edit Versioner) Multimedig (Streev Versioner) Schehnt Schehnt Schehnt Schehnt Detumenter Begisterkarten im selben Fenter offen (Neustart eforderlich) Warnungen Schehnt Sc	Volibild	Mit <u>H</u> and-Werkzeug Artikel lesen	
Attensistent in wir Ausseller, dann Text auswahlen	Adobe Online-Dienste	Mit Hand-Werkzeug Mausrad-Zoom verwenden	
Auf PDF Konvertieren Binterefehiel Catelog Binterefehiel	Aktionsassistent	Mit Auswahl-Werkzeug zuerst Bilder, dann Text auswählen	
Barierderfichelts Cacklog Einhelston und Hilfslinen Fallen nagement Farben	Aus PDF konvertieren	Quick-Aktionen bei Textauswahl anzeigen	
Catalog <ul> <li>Outmice application control volume analysis</li> <li>Outmice application conalysis</li> <li>Outmice applicatinton cona</li></ul>	Barrierefreiheit	Online Speicher heim Öffnen von Dateien anzeigen	
Linketson und Hilfsinien          Linketson und Hilfsinien         Skalk-Konte         Fahler Konte         Fahler Konte         Fahler Konte         Fahler Konte         Fahler Konte         Geminstere         Fahler Konte         Geminstere         Messen (20)         Messen (20)         Messen (20)         Messen (20)         Messen (20)         Multimedia Itere Versionen)         Kultimedia Itere Versionen)         Multimedia Itere Versionen)         Kultimedia Itere Versionen)         Kerster Beerbeltungswarnungen anzeigen         Multimedia Itere Versionen)         Kerster Beerbeltungswarnungen anzeigen         Mitteilungen beim Statten von Adobe Acrobat anzeigen         Programmstatt         Ingergammstatt         Mitteilungen beim Statten von Adobe Acrobat nicht meins standardmsBige PDF-Anw	Catalog		
<ul> <li>Childi-Matted</li> <li>Childi-Matted</li> <li>Cardinanagementi</li> <li>Gromulare</li> <li>Gerind Staten von Acrobat PDF der letten Sittung offnen</li> <li>Dokumente als neue Begisterkarten im selben Fenzker offnen (Neustart erforderlich)</li> <li>Vor dem Schließen mehrerer Registerkarten (fragen</li> <li>Deksnertiteren</li> <li>NasScripti</li> <li>Leten</li> <li>Messen (20)</li> <li>PDF-Minjsturvorschau im Windows Explorer aktivieren</li> <li>Touchscreen-Medur: Automatische Erkennung</li> <li>Forte Agflösung für Bilder des Schnappschuss-Werkzeugs verwenden: 20 Pixel/Zoll</li> <li>DPDF-Minjsturvorschau im Windows Explorer aktivieren</li> <li>Touchscreen-Medur: Automatische Erkennung</li> <li>Keine Skalierung</li> <li>Keine Skalierung</li> <li>Keine Skalierung</li> <li>Keine Skalierung</li> <li>Warnungen</li> <li>Giere Bearbeitungswamungen anzeigen</li> <li>Mitteilungen von Adobe</li> <li>Wertauendienste</li> <li>Pergammstat</li> <li>Nutteilungen bein Staten von Adobe Acrobat anzeigen</li> <li>Mitteilungen bein Staten von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist</li> </ul>	Einheiten und Hilfslinien	Online-Speicher beim Speichern von Dateien anzeigen	
Automatische Erkennung Dekumente als neue Begisterkarten im selben Fenster öffnen (Neustat eforderlich) P Gr dem Schließen mehrere Registerkarten fragen In Dek konvertieren hnaltsberbeitung hnaltsberbeitung hnaltsberbeitung hnaltsberbeitung hnaltsberbeitung hnaltsberbeitung hnaltsberbeitung hnaltsberbeitung handen Berechfigungen (altere Versionen) Kutimedia altere Versionen) Kutimedia Berechfigungen (ättere Versionen) Kutimedia Berechfigungen von Adobe Programmstat Programmstat Mutteilungen von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Mitteilungen von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Deter Aufter Berechtung ist Alte Versionen Atter Berechtungen Stanten von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Kutter Berechtungen Stanten von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Kutter Berechtungen Stanten von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Kutter Berechtungen Stanten von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Kutter Berechtungen Stanten von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Kutter Berechtungen Stanten von	E-Mail-Konten	Beim Starten von Acrobat PDFs der letzten Sitzung öffnen	
Constants   in DPE konvertieren   haltsbestrebetung   internet   Wasser, (Dio)   Mitssen (Dio)   Mittereid larer Versionen)   Mutimedia (Bitere Versionen)   Mutimedia (Bitere Versionen)   Kultimedia Gitere Versionen)   Keine Skalierung versionen   Für Bildschirmauflösung skalieren (Neustart eforderlich):     Automatische Erkennung versionen   Keine Skalierung   Vertauensdienste   Warnungen   Mitteilungen von Adobe   Vertauensdienste   Mitteilungen von Adobe Acrobat anzeigen	Farbulare	Dokumente als neue Registerkarten im selben Fenster öffnen (Neustart erforderlich)	
in PDF Konvertiseen haldsbearbeitung haldsbearbeitung haldsbearbeitung kossen (DD) Messen (DD) Messen (DD) Messen (DD) Multimedia Jere Versionen) Multimedia Jere Versionen) Multimedia Jere Versionen) Rechtschreibung Sicherheit Sicherheit Dieterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Unterschriften Mittellungen von Adobe Programmstat □gur zertifizierte Zusatzmodule verwenden □gur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Qur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Zurzeit in zertifizierte Zusatzmod	Identität	Vor dem Schließen mehrerer Registerkarten fragen	
hnhaltsbarbeitung harascript kasscript Leen Messen (20) Messen (20) Multimedia (altrer Versionen) Multimedia (altrer Versionen) Multimedia (altrer Versionen) Multimedia (altrer Versionen) Sicherheit Sicherheit Sicherheit Sicherheit Marungen Tacker Marungen Marungen Mutteilungen von Adobe Programmstart Programmstart Mutteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen Mutteilungen beim Starten von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Mutteilungen von Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist	In PDF konvertieren		
Internet WasScript Lesen Musser, (D) Musser, (D) Musser, (Geo) Multimedia (Idrer Versionen) Multimedia (Idrer Versionen) Sicherhet Sicherhet Sicherhet Dierportifn Updater Warnungen Tracker Dieserbeitungswarnungen anzeigen Mitteilungen von Adobe Programmstart Programmstart Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen Programmstart Mitteilungen von Adobe Acrobat anzeigen Mitteilungen von Adobe Acrobat incht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist	Inhaltsbearbeitung		
JavaScripti Leen Messen (20) Messen (30) Messen (30) Multimeia (altrez Versionen) Multimeia (altrez Versionen) Sicherheit Sicherheit Sicherheit Deeprofen Uuterschriften Updater Vertrauensdienste Warnungen Suchen Dierpoffen Uuterschriften Updater Vertrauensdienste Mitteilungen von Adobe Programmstat Programmstat Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Amwendung ist	Internet		
Leen         Messen (20)         Messen (30)         Messen (30)         Messen (30)         Multimedia und 30         Multimedia (ditere Versionen)         Kultimedia (ditere Versionen)         Sicherheit         Sicherheit         Wermungen         Gere Kerkenburg         Sicherheit         Warnungen         Mitteilungen von Adobe         Wertzuersdienste         Mitteilungen von Adobe         Programm auswählen         Mitteilen, ween Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist	JavaScript	Casta Auflicture für Bilder der Sekannenkurs Wederung unstaden. 72 A. Bind/Zell	
Messen (30)         Messen (30)         Messen (30)         Messen (30)         Messen (30)         Messen (30)         Multimedia (åltere Versionen)         Multimedia -Berechtigungen (åltere Versionen)         Sicherheit         Sicherheit         Sicherheit         Sicherheit         Dieterschriften         Überprüfen         Überprüfen         Überprüfen         Überprüfen         Überprüfen         Überprüfen         Ühtteilungen von Adobe         Vetrauensdienste         Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen         Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen         Programmstart         Nyu zettfizierte Zusatzmodule verwenden       Zurzeit im zettfizierten Modus: Ja         Als Standard-PDF-Pijogramm auswählen       Mitteilung ist         Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist       OK	Lesen	Pixel/201	
Messen (Geo)   Multimedia (ältere Versionen)   Multimedia a)   Multimedia (a)   Multimedia (ältere Versionen)   Multimedia Berechtigungen (ältere Versionen)   Sicherheit   Warnungen   Mitteilungen von Adobe   Interschriften   Updater   Vertrauensdienste   Programmstatt   Nur zertifizierte Zusatzmodule verwenden   Zurzeit im zertifizierten Modus:   Ja   Als Standard-PDF-Programm auswählen   Mitteilen, wenn Adobe Acrobet nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist	Messen (2D)	PDF-Miniaturvorschau im Windows Explorer aktivieren	
Multimedia (ditrev Versionen)   Multimedia (ditrev Versionen)   Multimedia (ditrev Versionen)   Rechtschreibung   Sicherheit   Sicherheit   Sicherheit   Suchen   Tracker   Überprüfen   Uterschriften   Uptater   Vertrauensdienste     Mitteilungen von Adobe <ul> <li>Mitteilungen von Adobe</li> <li>Mitteilungen von Adobe Acrobat anzeigen</li> </ul> Mitteilungen warschlien Mitteilungen warschlien Mitteilungen warschlien Mitteilungen warschlien Mitteilungen warschlien Mitteilungen von Adobe Acrobat anzeigen Mitteilungen von Adobe Acrobat anzeigen Mitteilungen warschlien Mitteilungen wa	Messen (SD)		
Multimedia und 3D Multimedia-Berechtigungen (ältere Versionen) Richerheit S	Multimedia (ältere Versionen)	Touchscreen-Modus: Automatische Erkennung V	
Multimedia-Berechtigungen (ältere Versionen) Rechtschreibung Sicherheit Sicherheit Sicherheit Diberprüfen Uberschriften Updater Watruauensdienste Programmstart Qur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Qur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Qur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Qur zertifizierten Modus: Ja Als Standard-PDF-Pgogramm auswählen Quitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist	Multimedia und 3D	Für Bildschirmauflösung skalieren (Neustart erforderlich): 0 Automatische Erkennung	lierung
Rechtschreibung Sicherheit S	Multimedia-Berechtigungen (ältere Versionen)		liciting
Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Sicherheit (stweitert) Warnungen Mitteilungen von Adobe Warnungen zurücksetzen Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen Programmstart Programmstart Nur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Alle Warnungen zurücksetzen Programmstart Alle Warnungen zurücksetzen Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen Programmstart Als Standard-PDF-Programm auswählen Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist OK Abbrechen	Rechtschreibung		
Sicherheit (erweitert) Sprache Suchen Tracker Überprüfen Unterschriften Updater Vertrauensdienste Programmstart Nutzeitlingen von Adobe @ Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen Programmstart Nur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Als Standard-PDF-Programm auswählen Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist OK Abbrechen	Sicherheit		
prache         Warnungen         Tracker         Überprüfen         Unterschriften         Updater         Vertrauensdienste         Mitteilungen von Adobe         Programmstart	Sicherheit (erweitert)		
Oktain       Image: Constant of the second sec	Suchen	Warnungen	
Überröfen Unterschriften Updater       Alle Warnungen zurücksetzen         Mitteilungen von Adobe       Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen         Programmstart       Nur zertifizierte Zusatzmodule verwenden       Zurzeit im zertifizierten Modus: Ja         Als Standard-PDF-Programm auswählen       Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist         OK       Abbrechen	Tracker	Keine Bearbeitungswarnungen anzeigen	AU 34/
Unterschriften Updater Vertrauensdienste Mitteilungen von Adobe Programmstart Nur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Als Standard-PDF-Programm auswählen Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist OK Abbrechen	Überprüfen		Alle Warnungen <u>z</u> urücksetzen
Updater Vertrauensdienste  Mitteilungen von Adobe  Programmstart  Nur zertifizierte Zusatzmodule verwenden Zurzeit im zertifizierten Modus: Ja  Als Standard-PDF-Pgogramm auswählen  Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist  OK Abbrechen	Unterschriften		
Vertrauensdienste    Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen     Programmstart    Programmstart   Als Standard-PDF-Programm auswählen    Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist	Updater	Mitteilungen von Adobe	
Programmstart          Nur zertifizierte Zusatzmodule verwenden       Zurzeit im zertifizierten Modus: Ja         Als Standard-PDF-Programm auswählen       Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist         OK       Abbrechen	Vertrauensdienste	Mitteilungen beim Starten von Adobe Acrobat anzeigen	
Mur zertifizierte Zusatzmodule verwenden       Zurzeit im zertifizierten Modus: Ja         Als Standard-PDF-Programm auswählen		Programmstart	
Als Standard-PDF-Programm auswählen         Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist         OK       Abbrechen		Nue sestifiziate Zustana dule vervenden	
Als Standard-PDF-Programm auswählen          Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist         OK		Urzeitifizierte Zusatzmodule verwenden Zurzeit im zertifizierten Modus: Ja	
Mitteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist         OK       Abbrechen		Als Standard-PDF-Programm auswählen	
OK Abbrechen		<u>M</u> itteilen, wenn Adobe Acrobat nicht meine standardmäßige PDF-Anwendung ist	
OK Abbrechen			
on noncenen			OK Abbrechen

Abb. 1: Dialogfeld **Einstellungen**, Kategorie **Allgemein**, Gruppe **Basiswerkzeuge** 

	Werkzeug	Tastenkombination
ZENTRUM	Hand-Werkzeug (1).	H
RECHEN	JUSTUS-LIEBIG-	

Werkzeug	Tastenkombination
Vorübergehende das Hand-Werkzeug auswählen.	
Auswahl-Werkzeug ().	
Zoom-Auswahlrahmen-Werkzeug.	Z
Wechsel zwischen Zoom-Werkzeugen: Zoom-Aus- wahlrahmen, dynamischer Zoom, Lupe.	
Dynamisches Zoom-Werkzeug vorübergehend aus- wählen (bei ausgewähltem Zoom-Auswahlrahmen- Werkzeug).	
Vorübergehend verkleinern (bei ausgewähltem Zoom- Auswahlrahmen-Werkzeug).	Strg
Einzoomen-Werkzeug vorübergehend auswählen.	Strg
Objektauswahlwerkzeug.	R
Werkzeug Objekt bearbeiten.	
Formularbearbeitung beenden.	
Beschneidungswerkzeug.	
Verknüpfungswerkzeug.	
Textfeld-Werkzeug.	F
Wechsel zwischen Werkzeugen im Modus für die For- mularerstellung: Textfeld, Kontrollkästchen, Options- feld, Listenfeld, Dropdown-Liste, Schaltfläche, Digi- tale Signatur, Barcode.	
3D-Werkzeug.	Μ <sub>μ</sub>
Durch Multimedia-Werkzeuge blättern: 3D-Objekte, SWF, Audio, Video.	
Dokumenttextwerkzeug bearbeiten.	
Schwärzung.	
Wechsel zwischen TouchUp-Werkzeugen: TouchUp- Text, TouchUp-Leserichtung, TouchUp-Objekt.	



Werkzeug	Tastenkombination
JavaScript-Debugger.	Strg
Leere Seiten einfügen-Werkzeug.	Strg T
Dateien einfügen.	Strg 1
Seiten löschen.	Strg D
Ausgabevorschau öffnen.	AltGr
TouchUp-Leserichtungswerkzeug (oder, falls bereits ausgewählt, zurück zum Dialogfeld).	Strg D

#### Tastenkombinationen für Kommentare

Damit Sie die nachfolgenden Tasten(kombinationen) verwenden können, müssen Sie im Menü **Bearbeiten** den Befehl **Einstellungen** wählen und im Dialogfeld **Einstellungen** in der Kategorie **Allgemein** in der Gruppe **Basiswerkzeuge** das Kontrollkästchen **Zugriffstasten zum Öffnen der Werkzeuge verwenden** aktivieren (siehe Abbildung 1, Seite 2).

Zweck	Tastenkombination
Notiz-Werkzeug.	S
Textbearbeitung-Werkzeug.	Ĩ
Stempel-Werkzeug.	
Aktuelles Hervorheben-Werkzeug.	
Wechsel zwischen Hervorheben-Werkzeugen: Hervorheben, Unterstreichen, Durchstreichen.	
Aktuelles Grafikmarkierungswerkzeug.	
Wechsel zwischen Grafikmarkierungswerkzeugen: Cloud, Pfeil, Linie, Rechteck, Oval, Polygonlinie, Po- lygon, Bleistift-Werkzeug, Radiergummi-Werkzeug.	
Kommentarwolken-Werkzeug.	
Textfeld-Werkzeug.	



Zweck	Tastenkombination
Aktuelles Stempel- oder Anhängen-Werkzeug.	
Wechsel zwischen Stempel, Datei anhängen, Ton als Kommentar aufzeichnen.	
Wechsel zu nächstem Kommentar- oder Formularfeld.	
Wechsel zu vorherigem Kommentar- oder Formular- feld.	
Fügt für den ausgewählten Kommentar ein Häkchen in der Kommentarliste hinzu.	
Öffnet eine Popup-Nachricht (oder das Textfeld in der Kommentarliste) zum Kommentar mit dem Fokus.	
Antwort auf den Kommentar mit dem Fokus in der Kommentarliste.	R
Schließt oder verlässt eine Popup-Nachricht (oder das Textfeld in der Kommentarliste) zum Kommentar mit dem Fokus.	Esc

# Tastenkombinationen für die Navigation im PDF-Dokument

Zweck	Tastenkombination
Vorheriger Bildschirm.	Bild oder
Nächster Bildschirm.	Bild oder
Zur ersten Seite wechseln.	Pos1 oder Strg 1 Bild oder
Zur letzten Seite wechseln.	Ende oder Strg 1 Bild oder
Zur vorherigen Seite wechseln.	Strg Bild oder ←
Zur nächsten Seite wechseln.	Strg Bild oder →
Gehe zu Seite.	Strg 1
Bildlauf nach oben.	

Zweck	Tastenkombination
Bildlauf nach unten.	
Bildlauf (bei ausgewähltem Hand-Werkzeug).	
Einzoomen.	Strg
Auszoomen.	Strg -

#### Tastenkombinationen für das Arbeiten mit Formularen

Damit Sie die nachfolgenden Tasten(kombinationen) verwenden können, müssen Sie im Menü **Bear**beiten den Befehl Einstellungen wählen und im Dialogfeld Einstellungen in der Kategorie Allgemein in der Gruppe **Basiswerkzeuge** das Kontrollkästchen Zugriffstasten zum Öffnen der Werkzeuge verwenden aktivieren (siehe Abbildung 1, Seite 2).

Zweck	Tastenkombination
Zwischen Bearbeitung und Vorschau des Formulars wechseln.	
Hilfslinien aktivieren bzw. deaktivieren.	G
Ausgewählte Formularfelder links ausrichten.	
Ausgewählte Formularfelder rechts ausrichten.	R
Ausgewählte Formularfelder oben ausrichten.	
Ausgewählte Formularfelder unten ausrichten.	B
Ausgewählte Formularfelder horizontal ausrichten.	H
Ausgewählte Formularfelder vertikal ausrichten.	
Formularfelder horizontal zentrieren.	
Formularfelder vertikal zentrieren.	
Formularfelder markieren.	



Zweck	Tastenkombination
Registerkartenreihenfolge anzeigen.	
JavaScript-Anweisungen für Dokumente.	

#### Tastenkombinationen für die Arbeit mit PDF-Portfolios

Diese Tastenkombinationen stehen in der Dateiliste des Fensters **Details** zur Verfügung.

Zweck	Tastenkombination
Wechsel zur nächsten oder vorherigen Zeile in der Da- teiliste auf der linken Seite.	oder V
Beim Drücken innerhalb der Dateiliste wird die nächsthöhere Ebene innerhalb eines Ordners aufgeru- fen.	
Bei Fokus auf der Zurück-Schaltfläche in einem Ord- ner wird diese Schaltfläche betätigt.	oder der
Durch Drücken bei aktivierter Zeile in der Dateiliste für einen Unterordner wird der Unterordner aufgeru- fen oder eine Anlage im Vorschaumodus geöffnet.	
Wechsel zur ersten bzw. letzten Zeile innerhalb einer Dateiliste.	Pos1 bzw. Ende
Innerhalb der Dateiliste Wechsel zum nächsten bzw. letzten Zeilensatz zur Anzeige auf dem Bildschirm.	Bild bzw. Bild
Auswahl aller Dateien oder Aufhebung der Auswahl.	Strg A oder Strg A A
Innerhalb der Dateiliste Erweiterung der Auswahl durch Hinzufügen der Zeile über bzw. unter der aus- gewählten Zeile.	bzw.
Zeile im Fokus in die Auswahl einbeziehen bzw. aus der Auswahl ausschließen.	Strg
Wechsel zur nächsten Zeile nach oben bzw. unten ohne Veränderung der Auswahl.	Strg ↑ bzw. Strg ↓



# Tastenkombinationen zum Navigieren in den Aufgabenfenstern

Zweck	Tastenkombination
Wechsel zum nächsten Element des Dokumentfens- ters, der Aufgabenfenster, der Meldungsleiste und der Navigationsleiste.	F6
Wechsel zum vorherigen Element des Dokumentfens- ters, der Aufgabenfenster, der Meldungsleiste und der Navigationsleiste.	F6
Wechsel zur nächsten Palette im Aufgabenfenster.	Strg 5
Wechsel zur vorherigen Palette im Aufgabenfenster.	Strg 1
Wechsel zur nächsten Palette und zum nächsten Steu- erelement in einem geöffneten Aufgabenfenster.	T
Wechsel zur vorherigen Palette und zum vorherigen Steuerelement in einem geöffneten Aufgabenfenster.	
Wechsel zur nächsten Befehlsschaltfläche in einer Pa- lette.	
Wechsel zur vorherigen Befehlsschaltfläche in einer Palette.	
Ein- oder Ausblenden eines Fensters im Fokus (Wech- sel mit f <sup>6</sup> zum Fenster <b>Werkzeuge</b> , dann mit zum gewünschten Fenster).	oder
Öffnen oder schließen des Fensters Aufgaben.	
Schließen des Fensters, das die Aufgaben zu einer Ak- tion auflistet.	Strg F4
Öffnen des Menüs und Wechsel zur Menüoption, wenn ein Befehl mit einem Untermenü oder Unterme- nüeintrag mit Flyout-Menü aktiviert ist.	oder der
Wechsel zurück zur übergeordneten Befehlsschaltflä- che mit einem Untermenü oder Untermenüeintrag mit Flyout-Menü.	Esc
Ausführen des aktiven Befehls.	oder
Navigieren zum nächsten Element im aktiven Fenster im Dialogfeld Neue Aktion erstellen, Aktion be- arbeiten, Benutzerdefiniertes Werkzeug er- stellen oder Benutzerdefiniertes Werkzeug be- arbeiten.	



Zweck	Tastenkombination
Navigieren zum vorherigen Element im aktiven Fens- ter im Dialogfeld Neue Aktion erstellen, Aktion bearbeiten, Benutzerdefiniertes Werkzeug er- stellen oder Benutzerdefiniertes Werkzeug be- arbeiten.	

### Tastenkombinationen für die allgemeine Navigation

Zweck	Tastenkombination
Wechsel zu Menüs.	F10
Wechsel zur Werkzeugleiste im Browser und in der Anwendung.	F8
(In der Anwendung, dabei wird die erste Schaltfläche der oberen Leiste aktiviert – Pos1)	
Navigation in den anderen Steuerelementen der obe- ren Leiste – Pos1, Werkzeuge, Dokument.	bzw. Coder bzw.
Auswählen eines hervorgehobenen Steuerelements in der oberen Leiste.	oder der
Wechsel zur nächsten Registerkarte des geöffneten Dokuments (wenn mehrere Dokumente im gleichen Fenster geöffnet sind).	Strg H
Wechsel zur vorherigen Registerkarte des geöffneten Dokuments (wenn mehrere Dokumente im gleichen Fenster geöffnet sind).	Strg D I
Wechsel zum nächsten geöffneten Dokument (Doku- mentfenster ist aktiviert).	Strg F6
Wechsel zum vorherigen geöffneten Dokument (Do- kumentfenster ist aktiviert).	Strg Tr F6
Schließen des aktuellen Dokuments.	Strg F4
Wechsel zu nächstem Kommentar, nächster Verknüp- fung oder nächstem Formularfeld im Dokumentfens- ter.	TT T
Wechsel zum Dokumentfenster.	F5
Wechsel zu vorherigem Kommentar, vorheriger Ver- knüpfung oder vorherigem Formularfeld im Doku- mentfenster.	
Ausgewähltes Werkzeug oder Objekt (z. B. Movie- Clip oder Lesezeichen) oder ausgewählten Befehl ak- tivieren.	oder
JUSTUS-LIFBIG-	



Zweck	Tastenkombination
Kontextmenü öffnen.	<b>PF</b> 10
Kontextmenü schließen.	F10
Zurück zum Hand- bzw. Auswahl-Werkzeug.	Esc
Wechsel zu nächster Registerkarte im Dialogfeld.	Strg 5
Wechsel zu vorherigem Suchergebnis und Hervorhe- bung im Dokument.	F3 oder Strg D G
Suchen im Dokument.	Strg F
Wechsel zu nächstem Suchergebnis und Hervorhe- bung im Dokument.	F3 oder Strg G
Vorheriges Dokument durchsuchen (in Suchergebnis- sen werden mehrere Dateien angezeigt).	
Nächstes Dokument durchsuchen (in Suchergebnissen werden mehrere Dateien angezeigt).	
Text auswählen (bei aktiviertem Auswahl-Werkzeug).	
Nächstes Wort auswählen oder Auswahl des vorheri- gen Wortes aufheben (bei aktiviertem Auswahl-Werk- zeug).	$\begin{array}{c c} Strg & \widehat{\mathbf{t}} & \rightarrow \\ Strg & \widehat{\mathbf{t}} & \leftarrow \\ \end{array} \\ \end{array} oder$
Erhöhen oder Verringern des Werts eines Schiebereglers.	oder (

# Tastenkombinationen für Navigationsfenster

Zweck	Tastenkombination
Navigationsfenster öffnen und Wechsel zum Naviga- tionsfenster.	Strg Tr F5
Wechsel zwischen dem Dokument, der Meldungsleis- te und dem Navigationsfenster.	F6
Wechsel zu vorherigem Fensterbereich.	F6
Zwischen den Elementen im aktiven Navigationsfens- ter wechseln.	T
JUSTUS-LIEBIG- TUNIVERSITÄT GIESSEN	

Zweck	Tastenkombination
Nächstes oder vorheriges Navigationsfenster auswäh- len und aktivieren (Fokus ist auf der Fensterschaltflä- che).	oder V
Nächstes Navigationsfenster auswählen und aktivieren (Fokus im Navigationsfenster).	Strg 5
Ausgewählte Datei in der Dateiliste öffnen.	
Ausgewählte To-Do-Karte öffnen.	
Nächste/vorherige Reihe in der Dateiliste anvisieren, um eine einzelne Dateireihe auszuwählen.	
Auswahl durch Hinzufügen von Reihen über oder un- ter der ausgewählten Reihe erweitern.	
Wechsel zur nächsten Zeile nach oben bzw. unten ohne Veränderung der Auswahl.	$[Strg] \leftarrow , Strg] \rightarrow , Strg] \downarrow , \\[Strg] \uparrow , $
Aktuelles Lesezeichen erweitern (Lesezeichenfenster ist aktiviert).	oder +~
Aktuelles Lesezeichen reduzieren (Lesezeichenfenster ist aktiviert).	oder -
Alle Lesezeichen erweitern.	
Ausgewähltes Lesezeichen reduzieren.	
Wechsel zu nächstem Objekt im Navigationsfenster.	
Wechsel zu vorherigem Objekt im Navigationsfenster.	

# Tastenkombinationen für die Navigation im Hilfe-Fenster

Zweck	Tastenkombination
Hilfe-Fenster öffnen.	F1
Hilfe-Fenster schließen.	Strg W oder Alt F4



Zweck	Tastenkombination
Zurück zum zuvor geöffneten Thema wechseln.	
Zum nächsten Thema wechseln.	
Zum nächsten Fenster verschieben.	Strg 5
Zum vorherigen Fenster verschieben.	Strg 1
Wechsel zum nächsten Link in einem Fenster.	T
Wechsel zum vorherigen Link in einem Fenster.	
Markierte Verknüpfung aktivieren.	
Hilfethema drucken.	Strg

# Tastenkombinationen für die Barrierefreiheit

Zweck	Tastenkombination
Tag bearbeiten.	F2
Leseeinstellungen für das aktuelle Dokument ändern.	Strg D 5
Mit Tags versehene PDF-Dokumente umfließen und nicht umflossene Anzeige wiederherstellen.	Strg \$
Sprachausgabe aktivieren und deaktivieren.	Strg T
Sprachausgabe nur für die aktuelle Seite.	Strg D V
Sprachausgabe von der aktuellen Seite bis zum Ende des Dokuments.	Strg D B
Sprachausgabe unterbrechen.	Strg C
Sprachausgabe anhalten.	Strg û E €



# Tastenkombinationen für die Menübefehle

Zweck	Tastenkombination
Menü Datei, Befehl Öffnen.	Strg
Menü Datei, Befehl Speichern.	Strg
Menü Datei, Befehl Speichern unter.	Strg D S
Menü Datei, Befehl Schließen.	Strg
Menü Datei, Befehl Eigenschaften.	Strg
Menü Datei, Befehl Drucken.	Strg P
Menü Datei, Befehl Beenden.	Strg Q <sub>@</sub>
Menü Bearbeiten, Befehl Rückgängig.	Strg Z
Menü Bearbeiten, Befehl Wiederherstellen.	Strg D Z
Menü Bearbeiten, Befehl Ausschneiden.	Strg
Menü Bearbeiten, Befehl Kopieren.	Strg
Menü <b>Bearbeiten</b> , Befehl <b>Einfügen</b> .	Strg
Menü Bearbeiten, Befehl Alles auswählen.	Strg
Menü Bearbeiten, Befehl Auswahl aufheben.	Strg D A
Menü Bearbeiten, Befehl Rechtschreibprüfung, Un- terbefehl Rechtschreibung in Kommentaren und Fel- dern überprüfen.	F7
Menü Bearbeiten, Befehl Suchen.	Strg F
Menü Bearbeiten, Befehl Erweiterte Suche.	Strg D F
Menü Bearbeiten, Befehl Einstellungen.	Strg



Zweck	Tastenkombination
Menü Anzeige, Befehl Ansicht drehen, Unterbefehl Im UZS.	Strg D Einfg
Menü Anzeige, Befehl Ansicht drehen, Unterbefehl Gegen UZS.	Strg 1 Ende
Menü Anzeige, Befehl Seitennavigation, Unterbefehl Erste Seite.	Pos1
Menü Anzeige, Befehl Seitennavigation, Unterbefehl Vorherige Seite.	
Menü Anzeige, Befehl Seitennavigation, Unterbefehl Nächste Seite.	
Menü Anzeige, Befehl Seitennavigation, Unterbefehl Letzte Seite.	Ende
Menü Anzeige, Befehl Seitennavigation, Unterbefehl Gehe zu Seite.	Strg D N
Menü Anzeige, Befehl Seitennavigation, Unterbefehl Vorherige Ansicht.	Alt
Menü Anzeige, Befehl Seitennavigation, Unterbefehl Nächste Ansicht.	
Menü Anzeige, Befehl Seitenanzeige, Unterbefehl Automatischer Bildlauf.	Strg D H
Menü Anzeige, Befehl Zoom, Unterbefehl Zoomfak- tor.	Strg
Menü Anzeige, Befehl Zoom, Unterbefehl Fenster- breite.	Strg 2 2
Menü Anzeige, Befehl Zoom, Unterbefehl Seitenbrei- te.	Strg S 3
Menü Anzeige, Befehl Zoom, Unterbefehl Umfließen.	Strg \$
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Navigationsfenster, Unterbefehl Navigationsfenster einblenden.	F4
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Werkzeugfenster.	F4
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Werkzeugleistenelemente, Unterbefehl Eigenschaf- tenleiste anzeigen.	Strg E e
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Werkzeugleistenelemente, Unterbefehl Werkzeug- leisten ausblenden.	F8



Zweck	Tastenkombination
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Werkzeugleistenelemente, Unterbefehl Werkzeug- leisten zurücksetzen.	Alt F8
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Menüleiste.	F9
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Lineale und Raster, Unterbefehl Raster.	Strg
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Lineale und Raster, Unterbefehl Lineale.	Strg
Menü Anzeige, Befehl Ein-/Ausblenden, Unterbefehl Lineale und Raster, Unterbefehl Linienstärken.	Strg 5
Menü Anzeige, Befehl Lesemodus.	Strg
Menü Anzeige, Befehl Vollbildmodus.	Strg
Menü Anzeige, Befehl Sprachausgabe, Unterbefehl Sprachausgabe aktivieren.	Strg T
Menü Anzeige, Befehl Sprachausgabe, Unterbefehl Nur diese Seite lesen.	Strg 1
Menü Anzeige, Befehl Sprachausgabe, Unterbefehl Bis zum Ende des Dokuments lesen.	Strg D B
Menü Anzeige, Befehl Sprachausgabe, Unterbefehl Anhalten.	Strg C
Menü Anzeige, Befehl Sprachausgabe, Unterbefehl Stopp.	Strg D E e
Menü Fenster, Befehl Überlappend.	Strg 1
Menü Fenster, Befehl Anordnen, Unterbefehl Unter- einander.	Strg D K
Menü Fenster, Befehl Anordnen, Unterbefehl Neben- einander.	Strg D L
Menü Hilfe, Befehl Online-Support.	F1

